

Li-Ion Batteries >100 Wh

محافظ بيانات السلامة

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي
تاريخ الإصدار 11/11/2024 تاريخ المراجعة 11/11/2024 تحمل محل الصحيفة 17/04/2024 الطبعة 17.5

القسم 1: بيان الهوية

1.1. بيان تعريف المنتج طبقاً للنظام المنسق عالمياً

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| شكل المنتج | مادة |
| اسم المنتج | Li-Ion Batteries >100 Wh |
| رقم الأمم المتحدة (ADR) | 3480 |
| رمز المنتج | BU ET&A |

2.1. وسائل التعريف الأخرى

وسائل التعريف الأخرى
Hilti B 18 / 5.2 Li-Ion (01), Hilti B 22 / 5.2 Li-Ion (01), Hilti B 22 / 8.0 Li-Ion (01), Hilti B 36 / 3.0 Li-Ion (01), Hilti B 36 / 3.3 Li-Ion (01), Hilti B 36 / 3.9 Li-Ion (01), Hilti B 36 / 5.2 Li-Ion (01), Hilti B 36 / 6.0 Li-Ion (01), Hilti B 36 / 9.0 Li-Ion (01), Hilti B 22-110 Li-Ion (01), Hilti B22-170 Li-Ion (01), Hilti B22-195 Li-Ion (01), Hilti B22-255 Li-Ion (01), Hilti B22-290 Li-Ion (01)

3.1. الاستخدام الموصى به للمادة الكيميائية وقيود الاستخدام

الاستخدامات و التعليمات الموصى بها
للإستخدام الحرفي فقط
الاستخدام الموصى به
بطارية شاردة ليثيوم قابلة للشحن لأجهزة الطاقة

4.1. تفاصيل بيانات المورد

| | |
|---|--|
| المورد | الإدارة المصدرة لصحيفة البيانات التقنية |
| Hilti Emirates L.L.C. | Hilti AG |
| Dubai Investment Park | Feldkircherstraße 100 |
| P.O. Box 11051 | FL 9494 Schaan |
| AE Dubai | Liechtenstein |
| United Arab Emirates | T +423 234 2111 |
| T +971 800 44584, F +971 4 885 4405 | product.compliance-power.tools@hilti.com |
| ae.contactus@hilti.com , www.hilti.ae | |

5.1. رقم هاتف الطوارئ

رقم الطوارئ
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):
GBK GmbH Global Regulatory Compliance
+49 (0)6132-84463
+971 4 8019694
800-Hilti (44584) (Toll free)

القسم 2: بيان الخطورة

1.2. تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف حسب النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة
غير مصنف

2.2. عناصر بطاقة الوسم في النظام المنسق عالمياً، بما في ذلك البيانات التحذيرية

التوسيم وفقاً للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) للأمم المتحدة
التوسيم لا ينطبق

Li-Ion Batteries >100 Wh

محائف بيانات السلامة

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي

3.2. أوجه الخطورة الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف

أخطار أخرى لا تؤثر في التصنيف من أجل البطارية تم تخزين مواد كيميائية في علبة محكمة الإغلاق مصممة لتحمل الحرارة والضغط التي تواجهها أثناء الاستخدام العادي نتيجة لذلك لا يوجد خطر فيزيائي للاشتعال أو الانفجار أو خطر كيميائي لتسرب المواد الخطرة.

قد يتسبب في توليد حرارة أو تسرب في الكهرباتية إذا لامست أطراف البطارية معادن أخرى. أقطاب البطارية قابلة للاشتعال. في حالة تسرب المحلول الكهربائي قم بإبعاد البطارية عن النيران فوراً. ولكن إذا تعرضت للنار مضاف إليها صدمات ميكانيكية، أو تفككت مضاف إليها التوتير الكهربائي من خلال الاستخدام السليء عندها يتم تشغيل صمام تنقيث الغاز. في أقصى الحالات تنكسر علبة البطارية ومن المحتمل خروج مواد مؤذية. علاوة على ذلك إذا تم تسخينها بشدة من خلال النيران المحيطة يمكن أن ينبعث غاز لاذع.

القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

1.3. المواد

لا ينطبق

2.3. المخالط

الملاحظات

بطارية شاردة ليثيوم القابلة للشحن:

| الاسم/ النوع | المحتوى الطاقى (Wh) |
|------------------------------|---------------------|
| Hilti B 18 / 5.2 Li-Ion (01) | 112,00 |
| Hilti B 22 / 5.2 Li-Ion (01) | 112,00 |
| Hilti B 22 / 8.0 Li-Ion (01) | 171,08 |
| Hilti B 36 / 3.0 Li-Ion (01) | 108,00 |
| Hilti B 36 / 3.3 Li-Ion (01) | 118,80 |
| Hilti B 36 / 3.9 Li-Ion (01) | 140,40 |
| Hilti B 36 / 5.2 Li-Ion (01) | 187,20 |
| Hilti B 36 / 6.0 Li-Ion (01) | 216,00 |
| Hilti B 36 / 9.0 Li-Ion (01) | 316,80 |
| Hilti B 22-110 Li-Ion (01) | 110,16 |
| Hilti B 22-170 Li-Ion (01) | 170,65 |
| Hilti B 22-195 Li-Ion (01) | 194,4 |
| Hilti B 22-255 Li-Ion (01) | 255,96 |
| Hilti B 22-290 Li-Ion (01) | 291,6 |

يحتوي هذا المنتج على القطب الموجب (أكسيد كوبالت الليثيوم)، والقطب السالب (الغرافيت) والكهارل (كربونات الإيثيلين، كربونات الإثيل وهيكسا فوسفات فلور الليثيوم). في كل الأحوال يحول الشكل الفيزيائي للمنتج دون التعرض للعمال في ظروف الاستخدام العادية.

لا يحتوي هذا الخليط على أي مواد يجب ذكرها وفقاً للوائح المعمول بها

القسم 4: تدابير الإسعاف الأولى

1.4. وصف تدابير الإسعاف الأولى اللازمة

تدابير الإسعاف الأولى العامة
تدابير الإسعاف الأولى في حالة الاستنشاق
تدابير الإسعاف الأولى في حالة ملامسة الجلد
تدابير الإسعاف الأولى في حالة ملامسة العين
تدابير الإسعاف الأولى في حالة الابتلاع

إذا كان هناك أي تسرب للمحلول الكهربائي من البطارية فيجب القيام بالتدابير التالية.
السماح للشخص المصاب باستنشاق الهواء النقي. وضع المصاب في وضع الراحة.
خلع الملابس الملوثة وغسل الأجزاء المعرضة من الجلد بالصابون الخفيف والماء ثم شطفها بالماء الساخن. إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.
الشفط بالمياه الغزيرة على الفور. استشارة طبيب في حالة استمرار الألم أو الاحمرار.
يشطف الفم. لا يستحث القيء. استشارة طبيب على الفور.

2.4. أهم الأعراض/التأثيرات، الحادة والمتأخرة

الأعراض/التأثيرات
تأثير وأعراض ضارة محتملة على صحة الإنسان

لا يُعد خطراً في الظروف العادية للاستخدام.
يحتوي هذا المنتج على محلول كهربائي عضوي. إذا كان هناك تسرب للمحلول الكهربائي إلى خارج البطارية فإن التأثيرات التالية معروفة في حالة حدوث تماس: تهيج: يسبب التهيج الشديد للعينين. تهيج: قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي.

3.4. بيان الرعاية الطبية الفورية والمعالجة الخاصة إذا اقتضى الأمر

علاج الأعراض.

Li-Ion Batteries >100 Wh

محافظ بيانات السلامة

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي

القسم 5: تدابير مكافحة الحريق

1.5. وسائل الإطفاء المناسبة

تبريد البطاريات والمراكم بنفث الماء. في حالة نشوب حريق بالقرب. استخدام عامل إطفاء مناسب بالحريق المحيط. وسائل الإطفاء المناسبة
لا تتوفر أي معلومات إضافية. عوامل إطفاء غير مناسبة

2.5. الخطورة المحددة التي تنشأ عن المادة الكيميائية

منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق من الممكن تشكل الغازات السامة عند التسخين أو في حالة الحريق.

3.5. أنشطة الحماية الخاصة لعمال الإطفاء

تبريد الأوعية التي تعرضت للمنتج برذاذ أو ضباب الماء. توخي الحذر عند مكافحة حرائق المنتجات الكيميائية. تجنب تلوث البيئة بالمياه المستخدمة في مكافحة الحريق. تعليمات مكافحة الحريق
عدم الدخول إلى منطقة الحريق بدون معدات الحماية، بما فيها جهاز حماية التنفس. الحماية في حالة الحريق

القسم 6: تدابير مواجهة التسرب العارض

1.6. الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

يُمنع اللهب والشرر. تخلص من أي مصدر للإشعاع. يعزل عن النار، عند الإمكان، بدون التعرض للمخاطر غير الضرورية. التدابير العامة

1.1.6. لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ

ارتداء قفازات واقية. ملابس واقية. نظارات السلامة. قناع واق من الغازات. معدات الحماية
إبعاد الأفراد غير الضروريين من العاملين. يُمنع اللهب والشرر. تخلص من أي مصدر للإشعاع. يعزل عن النار، عند الإمكان، بدون التعرض للمخاطر غير الضرورية. تدابير الطوارئ

2.1.6. للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ

تزويد فرق التنظيف بمعدات الحماية الكافية. معدات الحماية
تهوية المكان. تدابير الطوارئ

2.6. الاحتياطات البيئية

تجنب وصول المنتج إلى البالوعات ومياه الشرب. إخطار السلطات في حالة وصول السائل إلى مياه الصرف أو مجاري المياه العامة.

3.6. طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

امتصاص السائل المراق باستخدام مادة ماصة. أساليب التنظيف
التخلص من المواد أو البقايا الصلبة في منشأة مصرح لها. معلومات أخرى

القسم 7: المناولة والتخزين

1.7. احتياطات للمناولة الآمنة

عدم النقع في المياه العادية أو مياه البحر. احتياطات للمناولة الآمنة
عدم التعرض لمؤكسدات قوية
عدم إعطاء صدمات أو دفعات ميكانيكية
عدم التفكيك أو التعديل أو تغيير الشكل
لا تصل الطرف الموجب بالطرف السالب بمادة ناقلة للكهرباء
استخدم فقط الشاحن / الأدوات الكهربائية المحدود من قبل هيلتي (Hilti) لشحن أو تفريغ البطارية

لا ترميها في النار أو تعرضها لدرجات حرارة عالية (فوق 85 درجة حرارة مئوية) التدابير الصحية
لا تصل الطرف الموجب بالطرف السالب بمادة ناقلة للكهرباء. مخاطر إضافية قد تحدث عند المعالجة
يجب غسل الأيدي في كل مرة يتم فيها التعامل مع المنتج.
لا يستخدم هذا المنتج سوى بالطريقة المبينة على الغلاف وبمعرفة مستخدم محترف.

2.7. متطلبات التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم التوافق

تجنب أشعة الشمس المباشرة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية. ظروف التخزين
قم بتخزينها في أماكن باردة (درجة الحرارة: -20 حتى 40 درجة مئوية، الرطوبة: 45 - 85%).
يخزن في مكان جيد التهوية. أماكن التخزين
قلويات قوية. أحماض قوية. المنتجات غير المتوافقة
مصادر الاشتعال. أشعة الشمس المباشرة. المواد غير المتوافقة

Li-Ion Batteries >100 Wh

محائف بيانات السلامة

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي

قم بتخزينها بعيدا عن الماء
لا تخزنها مع مواد ناقلة للكهرباء

معلومات حول التخزين المشترك

يتم تخزين البطارية عندما تكون مشحونة بنسبة 30 - 50% من سعة شحنها
تجنب التخزين في أماكن تتعرض فيها لكهرباء ساكنة.
20- 40 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين

القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

1.8. بارامترات المراقبة

لا تتوفر أي معلومات إضافية

2.8. المراقبة الهندسية المناسبة

إذا كان هنالك أي تسرب للمحلول الكهربائي من البطارية فيجب القيام بالتدابير التالية.
عدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أثناء الاستعمال.

المراقبة التقنية المناسبة
معلومات أخرى

3.8. تدابير الحماية الفردية، مثل معدات الحماية الشخصية

معدات الحماية الشخصية
تجنب أي تعرض غير ضروري.

ارتداء قفازات واقية. تلبس قفازات للحماية.

حماية الأيدي

| نوع | مادة | تسلل | السماكة (mm) | تسلل | مغير |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------|------------|
| قفازات للاستخدام مرة واحدة | (NBR) مطاط النتريل | 6 (< 480 دقائق) | 0,12 | | EN ISO 374 |

نظارة مضادة لرداذ السوائل أو نظارة أمان
استعمال القناع الملائم

حماية العين

حماية المسالك التنفسية

رمز (رموز) المعدات الواقية الشخصية



لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 9: الخواص الفيزيائية والكيميائية

1.9. الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

| | |
|--|-------------------|
| الحالة الفيزيائية | مادة صلبة |
| المظهر | علية بلاستيكية |
| اللون | أحمر. أسود. |
| الرائحة | عديم الرائحة. |
| عتبة الرائحة | غير متاح |
| نقطة الانصهار | غير متاح |
| نقطة التجمد | غير متاح |
| نقطة الغليان | غير متاح |
| قابلية الاشتعال | غير قابل للاشتعال |
| الحد الأدنى للانفجار | لا ينطبق |
| الحد الأعلى للانفجار | لا ينطبق |
| نقطة الوميض | لا ينطبق |
| درجة حرارة الاشتعال الذاتي | لا ينطبق |
| درجة حرارة التحلل | غير متاح |
| الأس الهيدروجيني | غير متاح |
| محلول أس هيدروجيني | غير متاح |
| اللزوجة الكينماتية (قيمة محسوبة) (٤٠ درجة مئوية) | لا ينطبق |
| معامل التوزع الأوكتانول / الماء (Log Kow) | غير متاح |
| ضغط البخار | غير متاح |

Li-Ion Batteries >100 Wh

محائف بيانات السلامة

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي

| | |
|----------|--|
| غير متاح | ضغط البخار عند درجة حرارة 50 درجة مئوية |
| غير متاح | التركيز |
| غير متاح | الكثافة النسبية |
| لا ينطبق | الكثافة النسبية للبخار عند بلوغه 20 درجة مئوية |
| غير متاح | قابلية الذوبان |
| غير متاح | حجم الجسيمات |

2.9. البيانات ذات الصلة بترتب الخطورة الفيزيائية (تكميلي)

خصائص مساعدة على الانفجار خطر الانفجار بالصدمة، الاحتكاك، الحريق أو مصادر الاشتعال الأخرى

القسم 10: الاستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل

1.10. القابلية للتفاعل

لا تتوفر أي معلومات إضافية

2.10. الاستقرار الكيميائي

مستقر في الظروف الطبيعية.

3.10. إمكانية التفاعلات الخطرة

التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجاراً.

4.10. الظروف التي ينبغي تجنبها

أشعة الشمس المباشرة. درجة حرارة شديدة الارتفاع أو شديدة الانخفاض. ماء، رطوبة.

5.10. المواد غير المتوافقة

المواد الناقلة، المياه، ماء البحر، المؤكسدات القوية والأحماض القوية.

6.10. نواتج التحلل الخطرة

دخان. أحادي أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون.

القسم 11: المعلومات السمية

1.11. معلومات التأثيرات السمية

| | |
|----------|--|
| غير مصنف | سمية حادة (فموية) |
| غير مصنف | سمية حادة (جلدية) |
| غير مصنف | سمية حادة (استنشاق) |
| غير مصنف | تآكل الجلد / تهيج الجلد |
| غير مصنف | تلف/ تهيج العين الشديد |
| غير مصنف | التحسس التنفسي أو الجلدي |
| غير مصنف | "القدرة على إحداث الطفرة في الخلية الجرثومية" |
| غير مصنف | السرطنة |
| غير مصنف | السمية التناسلية |
| غير مصنف | السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد) |
| غير مصنف | السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض متكرر) |
| غير مصنف | خطر السمية بالشفط |

يحتوي هذا المنتج على محلول كهربائي عضوي. إذا كان هنالك تسرب للمحلول الكهربائي إلى خارج البطارية فإن التأثيرات التالية معروفة في حالة حدوث تماس: تهيج: يسبب التهيج الشديد للعينين. تهيج: قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي. في حالة المناولة والاستخدام طبقاً للتعليمات، لا يتسبب المنتج في أي أثار ضارة على الصحة وفقاً لما يتوفر لدينا من خبرات ومعلومات أخرى

القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

1.12. السمية

| | |
|----------|---|
| غير مصنف | الخطورة البيئية المائية، القصيرة الأمد (الحادة) |
| غير مصنف | الخطورة البيئية المائية، الطويلة الأمد (المزمن) |

Li-Ion Batteries >100 Wh

محافظ بيانات السلامة

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي

2.12. الاستمرارية وقابلية التحلل

Li-Ion Batteries >100 Wh

الاستمرارية وقابلية التحلل
لم يُحدد.

3.12. القدرة على التراكم الأحيائي

لا تتوفر أي معلومات إضافية

4.12. الحركة في التربة

Li-Ion Batteries >100 Wh

الحركة في التربة
لا تتوفر أي معلومات إضافية

5.12. التأثيرات الضارة الأخرى

الأوزون
التأثيرات الضارة الأخرى
معلومات أخرى
غير مصنف
لا تتوفر أي معلومات إضافية
لا تسمح للبطاريات بالنفاذ إلى التربة.
قد تتآكل خلية البطارية أو قد يتسرب المحلول الكهربائي.

القسم 13: الاعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفايات

1.13. طرائق التخلص من النفايات

توصيات التخلص من المنتج / التعبئة والتغليف
المعلومات الإيكولوجية
التخلص من المنتج وفقاً لقوانين السلامة المحلية / الوطنية المعمول بها. الرجوع للصانع أو المورد للحصول على معلومات بشأن الاسترداد أو إعادة التدوير.
تجنب انطلاق المادة في البيئة.

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

وفقاً لـ: RID / IMDG / IATA / ADR

| RID | IATA | IMDG | ADR |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.14. رقم الأمم المتحدة أو رقم تحديد الهوية | | | |
| 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
| 2.14. الاسم الرسمي للنقل المحدد من قبل الأمم المتحدة | | | |
| LITHIUM ION BATTERIES | Lithium ion batteries | LITHIUM ION BATTERIES | LITHIUM ION BATTERIES |
| وصف وثيقة الشحن | | | |
| UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES, 9 | UN 3480 Lithium ion batteries, 9 | UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES, 9 | UN 3480 LITHIUM ION BATTERIES, 9, (E) |
| 3.14. رتبة (رتب) أخطار النقل | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | |
| 4.14. مجموعة التعبئة | | | |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 5.14. مخاطر على البيئة | | | |
| لا: خطر على البيئة | لا: خطر على البيئة | لا: خطر على البيئة لا: ملوث بحري | لا: خطر على البيئة |
| لا تتوفر معلومات إضافية | | | |

Li-Ion Batteries >100 Wh

محائف بيانات السلامة

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي

6.14. الاحتياطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل

| النقل البري | التنقل البحري | النقل الجوي |
|---|---|---|
| <p>M4 387 ,348 ,310 ,636 ,376 ,377 ,230 0 P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 2 E</p> | <p>تدابير خاصة (IMDG) كميات محدودة (IMDG) تعليمات التغليف IMDG رقم EmS (حريق) رقم EmS (انسكاب) فئة الشحن (طبقاً لـ IMDG) التخزين والمناولة (IMDG) رقم الدليل الطبي للإسعافات الأولية (MFAG)</p> | <p>تعليمات التغليف لطائرات الركاب والبضائع (IATA) الكمية القصوى الصافية لطائرات الركاب والبضائع (IATA) تعليمات التغليف لطائرات البضائع فقط (IATA) أحكام خاصة (IATA)</p> |
| <p>387 ,384 ,348 ,310 ,377 ,376 ,230 0 P903, P908, P909 , P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 F-A S-I A SW19 147</p> | <p>رقم EmS (حريق) رقم EmS (انسكاب) فئة الشحن (طبقاً لـ IMDG) التخزين والمناولة (IMDG) رقم الدليل الطبي للإسعافات الأولية (MFAG)</p> | <p>تعليمات التغليف لطائرات الركاب والبضائع (IATA) الكمية القصوى الصافية لطائرات الركاب والبضائع (IATA) تعليمات التغليف لطائرات البضائع فقط (IATA) أحكام خاصة (IATA)</p> |
| <p>636 ,387 ,377 ,376 ,348 ,310 ,230 0 P903, 908, 909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906</p> | <p>نقل بالسكك الحديدية تدابير خاصة (RID) كمية محدودة (RID) تعليمات التغليف (RID)</p> | <p>تعليمات التغليف لطائرات الركاب والبضائع (IATA) الكمية القصوى الصافية لطائرات الركاب والبضائع (IATA) تعليمات التغليف لطائرات البضائع فقط (IATA) أحكام خاصة (IATA)</p> |

7.14. النقل البحري للمواد السائبة وفقاً لأدوات المنظمة البحرية الدولية (IMO)

لا ينطبق

القسم 15: المعلومات التنظيمية

1.15. القواعد المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة، المنطبقة على المنتج المتداول

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 16: معلومات أخرى

نشرة بيانات السلامة غير مطلوبة لهذا المنتج. تم إنشاء نشرة معلومات السلامة الخاصة بهذا المنتج على أساس طوعي <ReplaceEmptyCellBy_NO_RELEVANT_DATA>

| | |
|------------|-----------------|
| 11/11/2024 | تاريخ الإصدار |
| 11/11/2024 | تاريخ المراجعة |
| 17/04/2024 | تحل محل الصحيفة |

| القسم | عنصر مُعَيَّر | تغيير | الملاحظات |
|-------|---------------|-------|-----------|
| 1.1 | اسم المنتج | مضاف | |
| 3 | الملاحظات | مضاف | |

SDS_UN_Hilti (arabic)

تستند هذه المعلومات إلى معارفنا الحالية وتهدف إلى وصف المنتج لأغراض الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فحسب. ولا ينبغي أن تفسر على أنها ضمان لأي خاصية معينة للمنتج.